

Gehaakte Mijter

Benodigde materialen en gereedschappen:

-2 bollen acrylgaren rood
-1 bol bamboe garen geel
-haaknaald 4 mm
-schaar
-stopnaald
-centimeter
-steekmarkeerder (optioneel)
-stukje stevig papier/dun karton (optioneel)

Afkortingen en begrippen:

Losse = l

Halve vaste = hv

Vaste = v

Werkwijze meerderen: bijvoorbeeld 1 x 2 v = wanneer je dit zit staan haak je éénmalig 2 vasten in dezelfde steek. Hierdoor meerder je dus eenmalig één vaste.

Algemene instructies

In dit patroon werk je in zowel heen- en weergaande als in rondgaande toeren.

* Bij heen- en weer gaande toeren keer je het werk na iedere toer.

* Rondgaande toer: keer het werk naar aan het einde van de toer maar sluit de toer met een halve vaste in de beginlosse. Start de nieuwe toer met een beginlosse.

Je kunt er ook voor kiezen om in doorgaande ronde toeren te werken.

* Doorgaande ronde toer: sluit de toer niet wanneer je aan het eind bent gekomen maar markeer de eerste steek van de nieuwe toer met een steekmarkeerder en haak gewoon verder. De steekmarkeerder geeft aan waar je de nieuwe toer begonnen bent.

Maat

Het patroon van deze mijter is geschikt voor een kind met een hoofdomtrek tussen de 49 en 53 cm en is heel eenvoudig aan te passen naar de juiste maat.

Punt van mijter

Met rood: maak een gewone opzetlus en haak 2 lossen. Haak in rondgaande toeren.

1e toer: haak 4 v in de tweede losse vanaf de haak en sluit de toer met een hv in de beginlosse (= 4 v)

2e toer: 1 l, *1 x 2 v, 1 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 6 v)

3e toer: 1 l, *1 x 2 v, 2 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 8 v)

4e toer: 1 l, *1 x 2 v, 3 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 10 v)

5e toer: 1 l, *1 x 2 v, 4 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 12 v)

6e toer: 1 l, *1 x 2 v, 5 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 14 v)

7e toer: 1 l, *1 x 2 v, 6 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 16 v)

8e toer: 1 l, *1 x 2 v, 7 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 18 v)

9e toer: 1 l, *1 x 2 v, 8 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 20 v)

10e toer: 1 l, 21 v, sluit de toer (= 21 v)

11e toer: 1 l, *1 x 2 v, 6 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 24 v)

12e toer: 1 l, 24 v, sluit de toer (= 24 v)

13e toer: 1 l, *1 x 2 v, 3 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 30 v)

14e toer: 1 l, 30 v, sluit de toer (= 30 v)

15e toer: 1 l, *1 x 2 v, 4 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 36 v)

16e toer: 1 l, 36 v, sluit de toer (= 36 v)

17e toer: 1 l, *1 x 2 v, 5 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 42 v)

18e toer: 1 l, 42 v, sluit de toer (= 42 v)

19e toer: 1 l, *1 x 2 v, 6 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 48 v)

20e toer: 1 l, 48 v, sluit de toer (= 48 v)

21e toer: 1 l, *1 x 2 v, 7 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 54 v)

22e toer: 1 l, 54 v, sluit de toer (= 54 v)

23e toer: 1 l, *1 x 2 v, 8 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 60 v)

24e toer: 1 l, 60 v, sluit de toer (= 60 v)

25e toer: 1 l, *1 x 2 v, 9 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 66 v)

26e toer: 1 l, 66 v, sluit de toer (= 66 v)

27e toer: 1 l, *1 x 2 v, 10 v, herhaal vanaf * en sluit de toer (= 72 v)

28e toer: 1 l, 72 v, sluit de toer (= 72 v)

29e t/m 43e toer: 1 l, 72 v, sluit de toer (= 72 v)

Breek de draad af op 6 cm en haal door de lus.

Maak nog eenzelfde punt maar breek na de laatste toer de draad **NIET** af! Je gaat nu beide punten met elkaar verbinden en de hoofdband haken.

Band

Druk de punt plat en meet de breedste zijde (onderzijde) van de punt (foto 1). De afmeting zal ongeveer rond de 21 cm zijn maar het is geen probleem als dit iets afwijkt. Meet de omtrek van het hoofd op en trek daar de optelsom van beide punten van af. Deel dit getal daarna door twee en je hebt nu de ruimte bepaald die aan weerszijden van het hoofd tussen de punten van de mijter zit.

Rekenvoorbeeld: elke punt is 21 cm breed, bij elkaar opgeteld is dat 42 cm. De omtrek van het hoofd is 52 cm: 52 cm minus 42 cm = 10 cm, gedeeld door 2 = 5 cm tussenruimte aan weerszijden van het hoofd.

Neem de laatste gemaakte punt er weer bij en haak daarop verder met:

44e toer: 1 l, 18 v, haak nu een ketting van lossen die de lengte heeft van de benodigde tussenruimte, neem de andere punt erbij, start in de 19e steek en haak 36 v, haak weer een ketting van lossen die de lengte heeft van de benodigde tussenruimte, neem de eerste punt er weer bij, sla 36 steken over en haak 18 v, sluit de toer met 1 hv in de beginlosse (= 72 v + 2 lossenkettingen). Beide punten zijn nu met elkaar verbonden door middel van twee korte lossen-kettingen aan weerszijden (foto 2).

45e toer: 1 l, 18 v, 1 v op elke losse in de ketting, 36 v, 1 v op elke losse van de ketting, 18 v, sluit de toer

46e t/m 57e toer: 1 l, 1 v op elke v, sluit de toer

Beide punten van de mijter zijn aan de onderzijde nog open omdat de band alleen aan de buitenzijden van de punten rondom is vastgehaakt.

Nu is de tijd om te beslissen of je de

punten van de mijter nog verder wil verstevigen.

Dat kan heel eenvoudig door van een stukje stevig papier (dun karton) de vorm van de punten na te knippen en deze in de punten te schuiven.

Nu worden de open zijden van de punten gesloten door ze samen te haken met de band.

Sla de band naar binnen om zodat de laatste toer van de band tegen de open zijden van de punten komen te liggen. Draai de mijter nu binnenste buiten. Haak rondom de open zijden van de punten en de band samen met halve vasten en haak aan de zijanten beide zijden van de band samen met halve vasten. De band is nu volledig vastgehaakt aan de punten van de mijter. Breek de draad af op 10 cm en haal door de laatste lus. Weef alle draaduiteinden in.

Keer de mijter weer om.

Sierrandje

Met geel: start aan één zijde van een punt en haak tussen de 43e en 44e toer een reeks met halve vasten langs de voorzijde van de mijter. Doe hetzelfde met de andere punt en weef alle draaduiteinden in (foto 3).

Kruis

Met geel: maak een gewone opzetlus en haak een ketting van 6 lossen. Haak in heen- en weergaande toeren.

1e toer: start in de tweede losse vanaf de haak, 5 v

2e t/m 16e toer: 1 l, 5 v, breek de draad af op 6 cm en haal uiteinde door de laatste lus. Draai het werk om en leg het voor je neer.

Maak opnieuw een gewone opzetlus en haak een ketting van 6 lossen.

1e toer: start in de tweede losse vanaf de haak: 5 v, haak nu verder op het eerste deel met 5 v, 6 lossen, keer om 2e toer: start in de tweede losse vanaf de haak, 15 v

3e t/m 7e toer: 1 l, 15 v, breek de draad af op 6 cm en haal uiteinde door de laatste lus, keer het werk om en haak verder met:

8e toer: hecht opnieuw aan op de 6e steek en haak 5 v

9e t/m 12e toer: 1 l, 5 v

Breek de draad af op 40 cm en haal uiteinde door laatste lus. Weef de korte draaduiteinden in.

Afwerking


Gebruik het lange draaduiteinde en naai het kruis met overhandse steekjes op de voorzijde van de mijter vast.




1


2

3







Verstelbare
opzetlus + 1. toer
of
verstelbare
opzetlus met vasten
in ring




gewone opzetlus




losse



Halve vaste



Vaste



Meerderen



Overhandse
steek