

horizontale jaloezieën



informatie

HEMA

horizontale jaloezieën

Horizontale jaloezieën van HEMA zijn niet alleen praktisch, maar ook heel decoratief. Je kunt ze makkelijk bedienen en het daglicht eenvoudig filteren. Bij HEMA kun je kiezen uit horizontale jaloezieën van aluminium (met een lamelbreedte van 16, 25 en 50 mm), hout (50 mm) en PVC (50 mm).

Houten horizontale jaloezieën zijn erg sfeervol en geven een warme uitstraling aan je kamer. Ook kun je kiezen voor PVC jaloezieën met de uitstraling van hout.

Onderdelen

Het boven- en onderprofiel en de bedieningskoorden van onze horizontale jaloezieën worden meekleurend uitgevoerd. Aluminium (16 en 25 mm) wordt geleverd met een tuimelstaaf en aluminium (50 mm), hout en PVC met een tuimelkoord. Bij aluminium en hout kun je kiezen of je de bediening links of rechts wilt hebben. Bij PVC zit de bediening altijd rechts en het tuimelkoord links.



horizontale jaloezieën

Ladderband

Jaloezieën van aluminium (50 mm) en hout (50 mm) kunnen worden voorzien van ladderband. Bijkomend voordeel is dat de gaatjes in de jaloezie hierdoor niet te zien zijn. Deze optie heeft een meerprijs.

De breedte van het ladderband is 25 mm bij jaloezieën van 50 mm. De kleur van het ladderband wordt afgestemd op de kleur van de jaloezie. Wil je een andere kleur, geef dit dan aan bij je bestelling. Kijk voor echte ladderbandstalen in het collectieboek in de winkel.



aluminium jaloezie met ladderband



houten jaloezie met ladderband

Minimale en maximale maten

	minimale breedte in cm	minimale hoogte in cm	maximale breedte in cm	maximale hoogte in cm	maximale opp. in m ²
16 mm aluminium	36	30	270	300	6
25 mm aluminium	36	30	300	300	8
50 mm aluminium	45	30	400	300	12
50 mm hout	45	30	*	300	7,2
50 mm PVC	31	30	260	240	

* per lamel verschillend, zie maatvoering bij het staal in het collectieboek in de winkel.

horizontale jaloezieën

Extra opties



Spandradsen

Geschikt voor aluminium en houten jaloezieën. Wanneer je jaloezieën op een deur wilt, kun je kiezen voor spandradsen die de jaloezie op de deur fixeren. Deze lopen door oogjes aan de zijkant van de lamellen. Zo blijven de jaloezieën strak hangen als de deur open- en dichtgaat.



Afstandsteunen

Geschikt voor aluminium jaloezieën. Bij uitstekende delen zoals handgrepen kun je afstandsteunen bestellen. Hiermee haal je de jaloezie minimaal 6 cm en maximaal 10,8 cm naar voren.



Klemsteunen

Geschikt voor aluminium jaloezieën in 16 en 25 mm. Bestel je een jaloezie voor een draai-kiepraam? Dan kun je deze met klemsteunen op het kozijn klemmen zonder dat je hoeft te boren. Ideaal voor kunststof en aluminium kozijnen.

Je kunt klemsteunen combineren met spandradsen.

Onderhoud

Aluminium en PVC jaloezieën reinig je eenvoudig door ze af te nemen met een plumeau of een vochtige doek. Je kunt de houten jaloezieën afnemen met een plumeau.